



Montage Caddis Suspende

Matériaux :

- Hameçon Courbé (Caddis) #14/#16/#18
- Fil de montage Nano silk 12/0 noir
- UNI-Flexx de 2 couleurs : Camel et White
- Sabre de faisan
- Dubbing fin de type écureuil – colori naturel
- Bille de polystyrène et bas collant

Montage:

- 1) On commence par enrouler le fil sur la hampe. De l'œillet, à la mi-courbure de l'hameçon.
- 2) Fixez 4 fibres de sabre de faisan pour former les cerques. Elles peuvent être +/- longues selon les modèles. Coupez l'excédent.
- 3) Coupez 2 morceaux de 5cm de chacun des UNI-Flexx. Fixez L'UNI-Flexx à la base des cerques. Enroulez sur un corps conique jusqu'au 2/3 de la hampe en faisant alterner les deux couleurs. Bloquez et coupez l'excédent.
- 4) Déposez une boule de polystyrène dans le bas collant et fixez à serrage sur le tiers de la hampe encore nu. Bloquez en tournant autour de la hampe et autour de la base du polystyrène.
- 5) Fendez votre fil pour y insérer une mèche de dubbing d'écureuil que vous twistez et installez de part et d'autre de la bille et autour de celle-ci également. Cela forme un torax un peu chargé.
- 6) Formez la tête et faites votre nœud final

La taille de la bille de polystyrène est en fonction de la flottaison souhaitée – Une aile en poil de lièvre peut être ajoutée pour compléter le montage

Bon Montage !





La Rabbiduck

Matériaux :

- Hameçon streamer longue hampe #10 -#12
- Soie de montage 6/0 noire
- Bille tungstene 3.3, 3.5, 3.8 ou Cône Head
- Cristal flash
- Tinsel Holographique argenté
- Plume de flanc de canard mallard
- Dubbing de lapin couleur au choix
- Vernis UV

Montage:

- 1) Installez la bille/cône head sur l'hameçon.
- 2) Commencez par l'enroulement de votre soie de montage sur l'ensemble de la hampe jusqu'à la courbure.
- 3) Fixez le cristal flash à la courbure, d'une longueur égale à celle de la hampe.
- 4) Fixez le tinsel holographique en attente.
- 5) Réalisez un corps conique avec la soie de montage.
- 6) Enroulez le tinsel sur le corps jusqu'au 2/3 de la hampe
- 7) Bloquez et coupez l'excédent. Passez une couche de vernis UV sur le corps
- 8) Réalisez une boucle à dubbing garnie de poils de lapin, twistez et enroulez. (attention à ne pas trop charger)
- 9) Parez une plume de flanc de mallard, fixez la par la pointe et enroulez là par-dessus les poils de lapin.
- 10) Nœud final

Bon Montage !





La nymphe de Dany

Matériaux :

- Hameçon 14 jig
- Bille 2.8 fendue
- Pardo
- Dubbing lièvre clair
- Nano silk rouge
- Cdc
- Dubbing spectra

Montage:

- 1) Placez la bille sur l'hameçon.
- 2) Bloquez la bille avec le fil de montage noir.
- 3) Placez les cerques de pardo, coupez un bout de nanosilk et le bloquer près du pardo.
- 4) Enroulez le Dubbing sur le fil et enroulez en revenant vers la bille. Cerclez à l'aide du fil rouge en spires espacées.
- 5) Prélevez des fibres de Cdc, préparez une boucle et placez le CDC dans cette boucle. Twistez, enroulez le en le mettant vers l'arrière.
- 6) Placez en peu de dubbing entre le CDC et la bille.
- 7) Nœud final.

Bon Montage !





Le CDC Parachute

Matériaux :

- Hameçon simple #16
- Soie de montage noire 12/0
- 1 plume CDC naturelle
- 1 ou 2 plume(s) de CDC colorée(s)
- 1 plume de coq taille 16
- Dubbing de lièvre fin
- Vernis

Montage:

- 1) Utilisez quelques barbules de CDC en guise de cerques et fixez-les.
- 2) Fixez par la pointe une plume de CDC naturelle et positionnez-vous au 2/3.
- 3) Prenez les deux plumes de CDC colorée(s) et les ajuster dû côté rachis et coupez la racine. Fixer les sur 2 à 3 millimètres. Bloquez les plumes verticalement à la hampe.
- 4) Prenez ensuite la plume de coq et coupez la partie de la racine. Supprimez l'excédent de duvet à sa base et fixez la également sur 2 à 3 millimètres tout en remontant sur le corps vertical de la plume de couleur (environ 3 mm).
- 5) Placez votre soie de montage en attente entre la plume verticale de couleur et l'œillet. À l'aide d'une pince, prenez par la racine la plume de CDC naturelle et enroulez la deux fois sur elle-même. Enrouler ensuite au fur et à mesure sur le corps tout en la tournant par moment jusqu'à la soie de montage est bloquez.
- 6) Replacer votre soie de montage à la base de la plume verticale de couleur, prenez ensuite la pince et pincer la pointe de la plume de coq et enroulez-la en descendant sur 7 à 10 tours, bloquez avec la soie de montage.
- 7) Prenez une pincée de poils de lièvre fins et réalisez une mèche fine d'environ 2 cm. Enroulez de façon à créer un thorax derrière l'oeil.
- 8) Réalisez la tête et le nœud final sans oublier de mettre une goutte de vernis pour bloquer l'ensemble.

Bon Montage !







L'Oreille de Lièvre

Matériaux :

- Soie de montage Marron 8/0
- Hameçon H16 à H20 fin de fer
- Oreille de Lièvre
- Vernis

Montage:

- À l'extérieur de l'oreille de lièvre et à sa base, prélevez quelques poils pour former les cerques fixez les.
- Placez-vous à l'arrière en attente et réalisez une boucle. Arrachez quelques poils sur la partie extérieure de l'oreille (petits poils) de façon à réaliser un dubbing très aéré.
- Fixez cette mèche de dubbing de lièvre dans la boucle et Twistez. Enroulez l'ensemble de façon très aérée jusqu'au 2/3 et bloquez.
- Prélevez quelques poils à l'intérieur de l'oreille (un peu plus long) et placez-les en attente dans une pince bien espacés. Réalisez un fil fondu ou une boucle et placez les poils. Twistez l'ensemble et réalisez deux à trois tours avant l'œillet.
- Réalisez la tête et le nœud final. Vernissez.

Montage apprécié de tous les pêcheurs à la mouche et de tout horizon. Ce montage est très utile à partir de la belle saison. Il suffit de diminuer la taille de l'hameçon pour éviter des refus éventuels.

Bon Montage !





Le Shuttlecock émergente toupet CDC

Matériaux :

- Soie de montage 8/0 marron
- Hameçon Tiemco 2488 H16
- 2 plumes CDC naturelles (bien fournies)
- Substitut de condor Olive ou jaune pâle
- Poils de lièvre naturel court
- Vernis

Montage:

- 1) Amenez votre soie de montage jusqu'en bas de la courbure.
- 2) Fixez le substitut de condor par le plus gros côté.
- 3) Amenez votre soie de montage aux 2/3 en réalisant un sous corps conique.
- 4) Vernissez légèrement le sous corps et enroulez le substitut de condor jusqu'au 2/3.
- 5) Préparez les deux plumes de CDC pointe à pointe et placer la pointe en la laissant dépasser de 1,5 cm depuis son point de fixation et vers l'arrière du montage (position sur le dessus). Il devrait normalement vous rester 4 à 5 mm sur la hampe avant l'oeillet.
- 6) Coupez l'excédent des 2 plumes. Réalisez un dubbing de poil de lièvre très serré sur la soie de montage et enroulez par 4 ou 5 fois afin de former une boule à l'emplacement du thorax.
- 7) (À cette étape il devrait vous rester encore 2 voir 3 mm avant l'oeillet) Placez votre soie de montage juste derrière l'oeillet et rabbattez délicatement les deux plumes de CDC vers l'avant afin de créer une cape bombée au-dessus du thorax précédemment réalisé.
- 8) Bloquez par deux ou trois tours. (À cette étape vous ne devriez n'avoir que 1 cm de plume de CDC restant). Repassez votre soie de montage devant la plume et plaquez les vers l'arrière tout en réalisant la tête du montage. Une fois que ces plumes sont redressées verticalement réaliser le nœud final.
- 9) Vernissez.

Bon Montage !





CE MONTAGE EST DÉDIÉ POUR DES PÊCHES DITES DIFFICILES, ELLE S'EMPLOIE BIEN GÉNÉRALEMENT SUR LES FINS DE COURANT EN RIVIÈRE OU SUR LES POISSONS QUI MARSOUINE SUR DEUX GRANDS LACS. LA RÉALISATION DE CE MONTAGE ÉMERGENT EST UN DES MONTAGES MAJEURS À AVOIR DANS SA BOÎTE. LA COULEUR DU CORPS SERA DIFFÉRENTE EN FONCTION DU CHOIX DE L'IMITATION RECHERCHÉE.



Montage terrestre full CDC

Matériaux :

- Hameçon droit taille 18 à 14
- Soie de montage noir
- Plume CDC noir (4) 1 longue + 3 standard.
- Plume CDC blanche (1)

Montage:

- 1) Amenez la soie de montage jusqu'au milieu de la hampe.
- 2) Fixez par la pointe la plus longue plume de CDC noir et amenez la jusqu'à la courbure.
- 3) Placez la soie de montage en attente aux 2/3 de la hampe. À l'aide d'une pince, vrillez la plume par quelques tours et commencez les enroulements serrés tout en vrillant la plume une fois que celle-ci ne l'est plus. bloquez.
- 4) À l'aide du ciseau réaliser un nettoyage des barbules au plus proche du corps.
- 5) Fixez sur le dessus les deux plumes de CDC noir par la pointe et laissez-les en attente sur l'arrière.
- 6) Sur la plume de CDC blanc il faut parer la plume et prélever un centimètre de part et d'autre pour réaliser les deux ailes. Bloquez les par deux ou trois tours chacune.
- 7) Prenez votre dernière plume de CDC noir et fixez la par la pointe au plus proche du corps que vous venez de former et replacez votre soie de montage en attente près de l'oeillet.
- 8) Toujours avec la pince, vrillez la plume quelques tours et enroulez de façon à créer un thorax bien bombé tout en enroulant vers l'oeillet. Bloquez. Veillez à bien séparer les deux ailes blanches de part et d'autre du corps de façon à pouvoir rabattre les deux plumes de CDC noir vers l'avant.
- 9) Formez le dos du thorax bien bombé et bloquez.
- 10) Réaliser le nœud final. À l'aide du ciseau, maintenez les deux ailes de CDC blanches vers l'arrière et couper à la courbure de l'hameçon. Nettoyez les barbules de CDC noir au plus proche du corps.
- 11) Vernissez la tête et le montage est terminé.

Bon Montage !







L'émergente de Baetis Rodhani

Matériaux :

- Hameçon caddis fin de fer #16 ou #18
- Soie de montage nano silk 12/0 olive
- Z-lon ou mèche de polypropylène blanc/beige
- Substitut de condor olive
- Plume de coup de coq limousin naturel
- Dubbing fin de lièvre naturel
- Petite plume de CDC naturel
- Vernis / Cyano

Montage:

- 1) Commencez par l'enroulement de votre soie de montage nano silk ou autre 12/0 olive sur l'ensemble de la hampe jusqu'à la courbure.
- 2) Fixez une petite mèche de Z-lon blanc ou beige qui imitera l'exuvie de la mouche.
- 3) Fixez un herl de substitut de condor olive et enroulez-le jusqu'à la moitié de la hampe.
- 4) Fixez une mèche de CDC pointe vers l'avant- coupez l'excédent.
- 5) Fixez la plume de cou de coq limousin.
- 6) Formez un thorax avec le dubbing de lièvre.
- 7) Enroulez la plume de coup de coq sur le thorax.
- 8) Ajoutez ci nécessaire un peu de dubbing pour finir le torax.
- 9) Nœud final – vernis/cyano.

Bon Montage !





Le Sedge Pardo/Limousin

Matériaux :

- Hameçon droit fin de fer taille 16 ou 18
- Soie de montage nano silk 12/0 couleur brun ou noir
- Herl de plume de dinde ou substitut de condor couleur brun
- Plume de pardo
- Plume de coup de coq limousin couleur naturel
- Vernis / Cyano

Montage:

- 1) Commencez par l'enroulement de votre soie de montage nano silk ou autre 12/0 (couleur brun) sur l'ensemble de la hampe jusqu'à la courbure.
- 2) Fixez le herl de dinde ou le substitut de condor (ajouter une pointe de glue avant de former le corps)
- 3) Enroulez le herl pour former le corps.
- 4) Prélevez quelques fibres sur une plume de pardo que vous placerez dans votre égalisateur de poils.
- 5) Fixez les fibres de pardo pour former les ailes.
- 6) Enroulez la plume de coup de coq pour former le thorax et les pattes
- 7) Formez la tête à l'aide de la soie de montage.
- 8) Nœud final – vernis/cyano.

Bon Montage !





Le Sedge Full CDC

Matériaux :

- Hameçon droit 16, 18 (fin de fer)
- Fil de montage Nanosilk 12/0 cuivre
- Plume CDC camel ou beige (pour le corps)
- Plumes CDC naturelles (pour les ailes)
- Récupération de l'excédent des plumes de CDC naturelles (ayant servi pour faire les ailes pour réaliser la colerette)
- Vernis - résine

Montage:

- 1) Fixez la plume CDC couleur Camel, Beige ou crème par le rachis et tirer celle-ci jusqu'à la pointe.
- 2) Fixez le tout et revenir jusqu'à 2/3 de la hampe.
- 3) Torsadez la plume et l'enrouler sur la hampe jusqu'au 2/3.
- 4) Coupez l'excédent et les barbes qui dépassent pour former un corps légèrement conique.
- 5) Prendre 2 plumes de CDC naturelles pour la réalisation des ailes.
- 6) Séparez la plume en deux et la fixer par le centre en vérifiant bien que la longueur des barbes soit suffisante pour réaliser une aile.
- 7) Tirez doucement vers l'arrière sur 1,5x la longueur de la hampe et un peu vers l'avant pour ouvrir l'aile.
- 8) Coupez la pointe et la base de la plume (que je récupère)
- 9) Recommencez l'opération pour l'autre aile.
- 10) Récupérez les deux excédents de plumes coupées, pour en récupérer les fibres afin de réaliser la collerette.
- 11) Fendez le fil de montage et y insérer les fibres de CDC.
- 12) Twistez pour former une collerette et enrouler sur la hampe.
- 13) Formez la tête et vernis.

ATTENTION : ne pas couper la collerette avec une paire de ciseaux mais avec les doigts.

Bon Montage !







La CBF *De Claude BEHR*

Matériaux :

- Hameçon Droit fin de fer taille 14 ou 16.
- Soie de montage nano silk 12/0.
- Kapok orange ou dubbing orange.
- Tinsel fin couleur argent
- Plume de coup de coq roux
- Plume de perdrix
- Vernis s/ Cyano

Montage:

1) Pour la réalisation du corps :

- Commencez par l'enroulement de votre soie de montage nano silk ou autre 12/0 couleur brun sur l'ensemble de la hampe jusqu'à la courbure.
- Fixez une bande de tinsel argent.
- Fixez une plume de coup de coq roux.
- Formez le corps de la mouche avec du Kapok de couleur orange.
- Enroulez la plume de coq jusqu'à 2/3 de la hampe.
- Enroulez le tinsel argent dans le sens contraire de celui de la plume de coq.

1) Préparez et fixez une plume de perdrix pour former une collerette.

2) Enroulez la plume de perdrix sur 2 tours et formez la tête.

3) Vernis et/ou cyano.

Bon Montage !





Le Sedge Chevreuil

Matériaux :

- Soie de montage Marron 8/0
- Hameçon H14 fin de fer
- Fibre Vert clair
- Plumes Faisan
- Plumes CDC
- Plumes coq grizzly
- Poils chevreuil
- Vernis ou glue.

Montage:

- 1) Fixez un peu de fibre verte et couper 2 mm à l'arrière de l'hameçon
- 2) Prélevez quelques fibres de faisan. Fixez par la pointe et enroulez aux deux tiers de la hampe
- 3) Fixez deux petites plumes de CDC (pointe à la courbure)
- 4) Prélevez quelques poils de chevreuil (tasse poils) et fixez aux 2/3 (pointes à la courbure)
- 5) Fixez une plume de coq et enroulez par 2 à 3 tours
- 6) Réalisez la tête et ensuite le nœud final
- 7) Vernissez.

Montage à flottaison très haute idéal pour l'ouverture ou dans les courants.
Les fibres vertes imitent la couleur des œufs lors de la période de pondaison.

Bon Montage !





Montage:

- 1) Commencez par l'enroulement de votre soie de montage nano silk ou autre 12/0 sur l'ensemble de la hampe jusqu'à la courbure.
- 2) Fixez une bande de 3/4mm de foam.
- 3) Fixez un Herl de paon et enroulez le sur 3/4 mm pour réaliser le corp.
- 4) Rabattez le foam juste au dessus et ligaturez le sur quelques mm
- 5) Placer les ailes en coq ,en cdc ou z-lon.
- 6) Réaliser une dubbing loop ou idéalement un fil fendu pour y intégrer le dubbing de lièvre, twistez le et ébouriffez le pour l'aérer. Enroulez le à 3mm de l'œillet.
- 7) Rabbatez le foam ligaturez-le, coupez l'excédent
- 8) Formez la tête, vernis et/ou cyano.

Bon Montage !

Matériaux :

- Hameçon Droit fin de fer taille 16 à 20
- Soie de montage nano silk 12/0
- foam noir ou brune
- herl de paon
- Plume de cou de coq ,cdc ou z-lon de couleur blanc ou crème
- dubbing de lièvre
- Vernis/ Cyano

