

Matériaux:

- Plume de coq grade 2
- Plume de cog indien
- Plume de paon
- Cerques : pardo corduzo
- Soie de montage (libre dans cet ordre de préférence) vert insectes, lie de vin, marron, gris, blanc,..
- Dubbing lièvre
- Hameçons droit fin de fer H14
- Vernis.

Montage:

Fixez les cerques pour qu'il soit un peu plus long que la longueur de la hampe.

Ramenez votre soie de montage aux deux tiers pour fixer deux petites plumes de coq indien vers l'oeillet (attention elles ne doivent pas être plus longue que la longueur de la hampe).

- Revenez sur l'arrière de votre hameçon à hauteur de la fixation des cerques et fixé par la pointe, un quill de paon préalablement ébarbé.
- Formez un corps conique jusqu'au 2/3 de la hampe et enroulez le quill de paon ébarbé en spires légèrement espacées et bloquez.
- Prélevez une petite plume de coup de coq bien choisie en fonction de la taille de l'hameçon et fixez la en attente aux 2/3.
- Placez une petite mèche de dubbing et relevez les deux ailes pour former un v au-dessus de la hampe (soyez léger en dubbing).
- Avec la plume de coq préalablement fixée, faites 1 ou 2 tours derrière l'aile et deux tours devant l'aile

- Réalisez la tête et le nœud final sans oublier de vernir pour consolider le nœud

